



Tarifas de Asesoramiento/servicios.

PISCINAS DE USO PRIVADO, DE FUNCIONAMIENTO CON AGUA DE MAR O DULCE

(Nota: esta propuesta sólo es válida para piscinas de 0 a 200m3)

| Datos requeridos: | |
|-------------------|--|
| Nick Foro: | (nombre para reconocimiento en nuestro FORO) |
| Nombre: | |
| Dirección: | |
| Municipio: | |
| C.P.: | |
| Provincia: | |
| NIF: | |
| Telefono: | |
| e-mail: | |

ASESORAMIENTO DE NIVEL A

Caso: ¿has solicitado a uno o varios "piscineros" sendos presupuestos, y no alcanzas a ver las diferencias? Con esta opción te podemos ayudar a aclarar las dudas y decidir por el mejor "piscinero"

Las siguientes opciones están diseñadas para que simplemente revisemos de 1 a 3 presupuestos que os hayan suministrado algunas empresas de construcción de piscinas, para que les "echemos un vistazo" y poder dar una opinión técnica acerca de ellos, y comentar las posibles mejoras que sean susceptibles de solicitarse a dichos constructores.

| Q | Asesoramiento de nivel A: | Precio | Anotaciones | Valor |
|--------------------------|---|----------|---|---------------|
| 0 | A1 Revisión completa y detallada de UN presupuesto. | 175,00 € | Estudio e interpretación de un presupuesto, en todas las partidas vitales: obra civil, hidráulica, filtración y tratamiento del agua. | 0,00 € |
| 0 | A2 Revisión y COMPARATIVA completa y detallada de DOS presupuestos. | 305,00 € | Estudio, comparativa e interpretación de DOS presupuestos, en todas las partidas vitales: obra civil, hidráulica, filtración y tratamiento del agua. El resultado del estudio sirve para ofrecer una visión global de los contendientes. | 0,00 € |
| 0 | A3 Revisión y COMPARATIVA completa y detallada de TRES presupuestos. | 395,00 € | Estudio, comparativa e interpretación de TRES presupuestos, en todas las partidas vitales: obra civil, hidráulica, filtración y tratamiento del agua. El resultado del estudio sirve para ofrecer una visión global de los contendientes. | 0,00 € |
| Subtotal partidas | | | | 0,00 € |

Nota: Elegir una de las tres opciones indicadas.

ASESORAMIENTO DE NIVEL B

Caso: Packs de asesoramiento COMPLETO, para autoconstructores con las ideas muy claras. Con esta opción ofrecemos en un paquete único todo lo necesario para el autoconstruccionista.

Las siguientes opciones están diseñadas para aquellos que quieran construir o instalar componentes de una piscina y quieran toda la información que ello requiere, de una sola vez y complementándose perfectamente en el paquete propuesto.

| Q | Asesoramiento de nivel B: | (los diseños se entregan sin visado colegial) | Valor | |
|--------------------------|---|---|--|---------------|
| 0 | B1 Asesoramiento para el diseño de una piscina con funcionamiento básico por Skimmers | 1.685,00 € | Incluye el diseño de la obra civil, la hidráulica, la iluminación, el sistema LFI (limpia fondos integrado), los acabados con gresite y coronación, el sistema de filtración, el sistema de tratamiento del agua (SIN CLORO) y las necesidades de sala de máquinas. Todo a base de múltiples diseños y planos fáciles de seguir y entender. Es necesario conocer el método constructivo deseado (hormigón gunitte, encofrado o bloques armados) | 0,00 € |
| 0 | B2 Asesoramiento para el diseño de una piscina con funcionamiento por circuito inverso (desbordante). Sistemas de canal por bloques industriales (tipo Rosagres y similares) | 2.160,00 € | Incluye el diseño de la obra civil de tipo desbordante mediante empleo de bloques de canal industrial, la hidráulica, la iluminación, el sistema LFI (limpia fondos integrado), los acabados con gresite y coronación, el sistema de filtración, el sistema de tratamiento del agua (SIN CLORO) y las necesidades de sala de máquinas. Todo a base de múltiples diseños y planos fáciles de seguir y entender. Es necesario conocer la marca y modelo específico del sistema de canal desbordante antes de iniciar el proyecto. También el método constructivo deseado (hormigón gunitte, encofrado o bloques armados) | 0,00 € |
| 0 | B3 Asesoramiento para el diseño de una piscina con funcionamiento por circuito inverso (desbordante). Sistemas de canal realizado "in situ", 100% personalizado y con alta efectividad para el proyecto. | 2.715,00 € | Incluye el diseño de la obra civil de tipo desbordante tradicional, empleando sistemas de canal a propósito y 100% personalizados, la hidráulica, la iluminación, el sistema LFI (limpia fondos integrado), los acabados con gresite y coronación, el sistema de filtración, el sistema de tratamiento del agua (SIN CLORO) y las necesidades de sala de máquinas. Todo a base de múltiples diseños y planos fáciles de seguir y entender. Es necesario conocer el método constructivo deseado (hormigón gunitte, encofrado o bloques armados) | 0,00 € |
| Subtotal partidas | | | | 0,00 € |

Nota: Elegir una de las tres opciones indicadas.

ASESORAMIENTO DE NIVEL C

Caso: Para los autoconstructores que buscan partidas concretas de ayuda al disponer de parte de los conocimientos. Con esta serie de opciones ofrecemos nuestros servicios parcialmente como lo hemos venido haciendo desde siempre.

De una manera sencilla el autoconstruccionista puede elegir aquellas áreas en las que se sienta "flojo" para lograr el objetivo de una construcción de una piscina fuera de lo común.

| Q | Obra civil: | (los diseños se entregan sin visado colegial) | Valor | |
|---|--|---|--|--------|
| 0 | C1 Ingeniería de la obra civil, diseño de la estructura del vaso de una piscina tradicional por Skimmers. | 665,00 € | Incluye la obra (ingeniería civil), impermeabilización, sellado de equipos hidráulicos en el hormigón, acabados con gresite vitreo (con rejuntado de alta calidad) y los acabados del remate superior (corona). Todo diseñado para concluir en una obra de alta calidad constructiva. Es necesario especificar el sistema constructivo deseado, a elegir entre hormigón proyectado (gunitte) hormigón encofrado o bloques de hormigón. | 0,00 € |

| | | | | | |
|---|----|--|------------|---|---------------|
| 0 | C2 | Ingeniería de la obra civil, diseño de la estructura del vaso y subcomponentes de sistemas de desbordamiento continuo. | 1.345,00 € | Incluye la obra (ingeniería civil) tanto del vaso principal como del de compensación, impermeabilización, sellado de equipos hidráulicos en el hormigón, acabados con gresite vítreo (con rejuntado de alta calidad) y los acabados del remate superior (canal desbordante y/o cascada). Todo diseñado para concluir en una obra de altísima calidad constructiva. Es necesario especificar el sistema constructivo deseado, a elegir entre hormigón proyectado (gunite) hormigón encofrado o bloques de hormigón. También es necesario especificar el tipo de desbordante o sistema. | 0,00 € |
| 0 | C3 | Acabados, diseño de las playas perimetrales de la piscina. | 95,00 € | Diseño y cálculo de las mejores variantes para ser integradas en el diseño de la piscina. Como premisa inicial necesitamos conocer los gustos particulares de cada solicitante para poder recomendar mejor. | 0,00 € |
| De cada grupo coloreado, elegir UNO. Por ejemplo o C1 o C2 y/o C3 | | | | Subtotal partidas | 0,00 € |

| Q | Sistemas e instalaciones vitales: | | Anotaciones | Valor | |
|---|-----------------------------------|--|-------------|---|---------------|
| 0 | C4 | Ingeniería de la hidráulica en el vaso de la piscina+sistema de filtración+sala de máquinas, sistemas tradicionales de Skimmers | 640,00 € | Incluye todo lo relacionado con el diseño de las instalaciones hidráulicas en obra, con detalles pormenorizados de todas las partes integrantes y ayudas en el montaje. Se acompaña de un sinóptico de premontaje en sala de máquinas del equipo de filtración BASE (sistema DUAL) con todos los equipos adicionales que sean contratados su estudio (LFI por ejemplo). De igual modo esta partida incluye una propuesta de sistema de tratamiento del agua SIN CLORO, de modo que pasa a ser una completa propuesta "todo-en-uno" para no andar con sub-partidas anejas. | 0,00 € |
| 0 | C5 | Ingeniería de la hidráulica en el vaso de la piscina+sistema de filtración+sala de máquinas, sistemas de desbordamiento continuo o múltiples vasos | 995,00 € | Incluye todo lo relacionado con el diseño de las instalaciones hidráulicas en obra para proyectos de piscinas DESBORDANTES, con detalles pormenorizados de todas las partes integrantes y ayudas en el montaje. Se acompaña de un sinóptico de premontaje en sala de máquinas del equipo de filtración BASE (sistema DUAL) con todos los equipos adicionales que sean contratados su estudio (LFI por ejemplo). De igual modo esta partida incluye una propuesta de sistema de tratamiento del agua SIN CLORO, de modo que pasa a ser una completa propuesta "todo-en-uno" para no andar con sub-partidas anejas. | 0,00 € |
| 0 | C6 | Ingeniería y diseño del sistema de filtración, sistemas redundantes | 295,00 € | Esta variante es OPCIONAL y debe elegirse si se desea que el sistema a calcular sea redundante a fallos y/o con alta autonomía/calidad. En este caso se diseña todo en torno a un sistema EXIMIUS 100% personalizado. | 0,00 € |
| | | | | Subtotal partidas | 0,00 € |

| Q | Iluminación: | | Anotaciones | Valor | |
|---|--------------|---|-------------|--|---------------|
| 0 | C7 | Diseño y Cálculo del sistema de iluminación basado en tecnología LED "LEDOne" | 95,00 € | Sistema de iluminación avanzado. Por defecto basado en proyectores PAR-LED de 15-25W o dicroicos-LED de 2-5W (de luz blanca o colores). En caso de desear iluminación tradicional por lámparas halógenas, es necesario advertir. | 0,00 € |
| 0 | C8 | Diseño y Cálculo del sistema de iluminación por fibra óptica | 240,00 € | Sistema de iluminación avanzado por fibra óptica, incluyendo iluminación perimetral, y de focos sumergidos. | 0,00 € |
| | | | | Subtotal partidas | 0,00 € |

| Q | Sistemas de autolimpieza | | Anotaciones | Valor | |
|---|--------------------------|--|-------------|---|---------------|
| 0 | C9 | Diseño del sistema de limpieza integrado, LFI con control universal. | 285,00 € | Sistemas integrados en el fondo de la piscina, eficaces e independientes. El estudio se basa en principio en un sistema con control gestionado via EASYLink (cogenerado). Si el proyecto no lo permite se bajará la calidad a favor de la economía empleando métodos más tradicionales. | 0,00 € |
| | | | | Subtotal partidas | 0,00 € |

ASESORAMIENTO DE NIVEL D

Caso: Partidas adicionales para mejorar la calidad, confort y seguridad del proyecto de construcción de una piscina.

Estas partidas sirven para incrementar las posibilidades del estudio y personalizar algunos estudios.

Pueden elegirse en grupo con partidas de tipo "pack" o de manera individualizada. Al gusto del consumidor!

| Q | Tratamiento del agua | | Anotaciones | Valor | |
|---|----------------------|---|-------------|--|---------------|
| 0 | D1 | Ingeniería y diseño del sistema de tratamiento del agua, controladores/dosificadores de productos químicos estándares | 85,00 € | Sistemas de medición y control/dosificación automáticos para emplear productos estándares (cloro, bromo, etc.) | 0,00 € |
| 0 | D2 | Ingeniería y diseño del sistema de tratamiento del agua, sistemas alternativos al cloro comerciales, sin manipular | 170,00 € | Sistemas de tratamiento del agua que minimizan el empleo del cloro o simplemente lo eliminan. Basados en equipamientos AQUATRONIC de catálogo. | 0,00 € |
| 0 | D3 | Ingeniería y diseño del sistema de tratamiento del agua, sistemas alternativos al cloro personalizados a medida | 390,00 € | Sistemas de tratamiento del agua que mediante manipulado y personalización obtengan un rendimiento superior a las prestaciones estándar. | 0,00 € |
| | | | | Subtotal partidas | 0,00 € |

| Q | Climatización | | Anotaciones | Valor | |
|---|---------------|---|-------------|--|---------------|
| 0 | D4 | Diseño y Cálculo del sistema de climatización Estándar mediante intercambiador de calor agua-agua a intercalar al circuito de la caldera existente. (apto para uso de todo el año) | 175,00 € | Diseño del sistema de climatización del agua de la piscina. Con recomendaciones de sistemas cobertores e implementación al diseño hidráulico de la piscina. | 0,00 € |
| 0 | D5 | Diseño y Cálculo del sistema de climatización mediante bomba de calor. (apto para alargar la temporada de baño) | 225,00 € | Diseño del sistema de climatización del agua de la piscina. Con recomendaciones de sistemas cobertores e implementación al diseño hidráulico de la piscina. | 0,00 € |
| 0 | D6 | Diseño y Cálculo del sistema de climatización SOLAR independiente (empleo para alargar la temporada de baño) | 225,00 € | Diseño del sistema de climatización del agua de la piscina. Con recomendaciones de sistemas cobertores e implementación al diseño hidráulico de la piscina. | 0,00 € |
| 0 | D7 | Diseño y Cálculo del sistema de climatización mixto SOLAR-Bomba de calor (apto para uso de casi todo el año) | 390,00 € | Diseño de un sistema mixto que aproveche las mejores tecnologías con la energía disponible y gratuita del sol | 0,00 € |
| 0 | D8 | Diseño y Cálculo del sistema de climatización y deshumectación mediante bomba de calor deshumectadora integral (cogenerativa), apto para piscinas de uso INTERIOR (para uso de todo el año). Indicar apoyo energético disponible (electricidad, gasoil, gas...) | 240,00 € | Diseño del sistema de clima ambiental para salas de piscina interior. Se entrega presupuesto sólo. La cantidad se abona íntegramente en caso de aceptación del presupuesto. | 0,00 € |
| 0 | D9 | Diseño y Cálculo del sistema de climatización y deshumectación mediante bomba de calor deshumectadora integral (cogenerativa), apto para piscinas de uso INTERIOR (para uso de todo el año). Se incluye diseño del trazado de conductos de clima y todos los pormenores para llevar a cabo la instalación de forma correcta. Indicar apoyo energético disponible (electricidad, gasoil, gas...) | 905,00 € | Diseño del sistema de clima ambiental para salas de piscina interior. Se entrega presupuesto y proyecto-guía. Para su ejecución en obra es requerida la contratación de técnicos cualificados (dependiendo de la situación geográfica aconsejariamos si cabe a algunos de confianza). Se abona el 30% en caso de aceptación del presupuesto. | 0,00 € |
| | | | | Subtotal partidas | 0,00 € |

| Q | Ornamentales | | Anotaciones | Valor | |
|---|--------------|--------------------------------------|-------------|--|---------------|
| 0 | D10 | Diseño de cascadas simples | 115,00 € | Cascadas de tipo comerciales o de diseño sencillo | 0,00 € |
| 0 | D11 | Diseño de cascadas complejas | 320,00 € | Cascadas de diseño complejas o bajo especificaciones concretas | 0,00 € |
| 0 | D12 | Diseño de SPAs integrados en el vaso | 320,00 € | SPAs del tipo abierto o bancos de hidromasaje dentro de la piscina | 0,00 € |
| 0 | D13 | Diseño de SPAs anexas al vaso | 635,00 € | SPAs anexas a igual o diferente altura de la piscina, compartiendo la misma agua | 0,00 € |
| | | | | Subtotal partidas | 0,00 € |

| Q | Sistemas de protección/cierre/cubrición | | Anotaciones | Valor |
|--------------------------|---|---|---|---------------|
| 0 | D14 | Cubierta flexible reforzada de invernaje/seguridad, para ser instalada en piscinas de Skimmers (especificar entorno: obra o cesped). | Se entrega presupuesto solamente. En cualquier caso es requerido plano/esquema. 0,00 € | 0,00 € |
| 0 | D15 | Cubierta presostática (hinchable) de tipo translúcida para generar un mini-efecto invernadero. De montaje simple y rápido (en verano se desmonta y la piscina sigue siendo de exterior). Permite climatizar su interior de manera opcional. | Se entrega presupuesto solamente. En cualquier caso es requerido plano/esquema tanto de la piscina como de su entorno. El coste del asesoramiento se descuenta con la compra del producto presupuestado.. 335,00 € | 0,00 € |
| 0 | D16 | Cubierta semirígida de instalación FIJA, abatible en módulos telescópicos. En aluminio/PVC-metacrilato/polycarbonato. Sistema de cierre muy eficaz y energéticamente recomendable (comparadas con las presostáticas). Permite climatizar su interior de manera opcional. | Se entrega presupuesto solamente. En cualquier caso es requerido plano/esquema tanto de la piscina como de su entorno. El coste del asesoramiento se descuenta con la compra del producto presupuestado.. 580,00 € | 0,00 € |
| 0 | D17 | Cubierta enrollable automática. Del tipo "persiana", con lamas flotantes de PVC . Permiten soportar la caída de personas sin peligro de hundimiento. Gran eficiencia térmica (apta para climatizar). Sistema de cubrición motorizado, con mando mediante llave de seguridad. Montaje SIN instalaciones (se coloca en superficie) | Se entrega presupuesto solamente. En cualquier caso es requerido plano/esquema tanto de la piscina como de su entorno. El coste del asesoramiento se descuenta con la compra del producto presupuestado.. 320,00 € | 0,00 € |
| 0 | D18 | Cubierta enrollable automática. Del tipo "persiana", con lamas flotantes de PVC . Permiten soportar la caída de personas sin peligro de hundimiento. Gran eficiencia térmica (apta para climatizar). Sistema de cubrición motorizado, con mando mediante llave de seguridad. Montaje EMPOTRADO en piscinas de SKIMMERS (sólo válido para piscinas de nueva construcción) | Se entrega presupuesto y proyecto-guia en el supuesto de solicitar además el asesoramiento B1. Es requerido plano/esquema estructural de la piscina (en caso de no existir asesoramiento al respecto), así como de su entorno. El 30% coste del asesoramiento se descuenta con la compra del producto presupuestado. 550,00 € | 0,00 € |
| 0 | D19 | Cubierta enrollable automática. Del tipo "persiana", con lamas flotantes de PVC . Permiten soportar la caída de personas sin peligro de hundimiento. Gran eficiencia térmica (apta para climatizar). Sistema de cubrición motorizado, con mando mediante llave de seguridad. Montaje EMPOTRADO en piscinas de REBOSADERO CONTINUO (sólo válido para piscinas de nueva construcción) | Se entrega presupuesto y proyecto-guia (estructura de obra civil afectada y trabajos de estructura metálica necesarios) en el supuesto de solicitar además el asesoramiento B2. Es requerido plano/esquema estructural de la piscina (en caso de no existir asesoramiento al respecto), así como de su entorno. El 50% del coste del asesoramiento se descuenta con la compra del producto presupuestado. 940,00 € | 0,00 € |
| Subtotal partidas | | | | 0,00 € |
| TOTAL..... | | | | 0,00 € |

Características técnicas del asesoramiento de nivel A

Se responderá exclusivamente via e-mail las notas y detalles de la comparativa de los presupuestos entregados así como aquellos comentarios que fueran menester indicar. Una vez el envío realizado, sólo tendrás derecho a formular aquellas consultas oportunas, para por ejemplo estudiar brevemente lo que tu constructor te ha replicado, durante 2 semanas a partir de la recepción del informe. Fuera de ésto, nuestro compromiso contractual se entenderá por finalizado.

Características técnicas del asesoramiento de nivel B a D

Estos asesoramientos se entregan reflejados en formato de planos exclusivamente. Estos planos son reproducibles a tamaño A3 a escala indicada en los mismos (bajo solicitud se pueden diseñar a otros formatos, hasta A0). El número de planos varía en función del tipo y cantidad de partidas aceptadas, pero oscilan para un proyecto de piscina tipo, de entre 20 y 80 planos con todo detalle e indicaciones.

Bajo solicitud, disponemos de servicio de impresión de los planos a todos los formatos posibles, hasta A0. El coste de la entrega de los planos en formato papel varía en función del tamaño, cantidad de planos y número de copias. Consúltenos si tiene interés en este servicio.

Esta línea de asesoramiento incluye el seguimiento virtual de las obras/instalaciones empleando el correo electrónico y nuestro FORO. Para que ello sea posible, el interesado deberá suministrar un flujo continuo de fotografías de todo el proceso para que le podamos asesorar e indicar las correcciones que como en toda obra/instalación resulta necesaria, así como ir respondiendo todas aquellas dudas que le planteemos acerca del progreso del proyecto.

Condiciones

Se debe seleccionar un componente dentro de cada grupo del mismo color (son opciones para un mismo servicio)

Los asesoramientos ofrecen la posibilidad a obtener acceso a ventajas en líneas de precios exclusivas, y lo más importante, los equipos o sistemas resultantes del asesoramiento son 100% PERSONALIZADOS. Esto quiere decir que NO son equipos estandar como los que ofrecemos en nuestra web..

Los precios se entienden IVA incluido (18%)

Precios válidos, salvo indicación en contra hasta el 30 de Junio del 2012

Los precios aquí indicados variarían sin previo aviso si las condiciones así lo requirieran. Estos han sido calculados en base a la mano de obra necesaria para su ejecución y otros cargos administrativos varios.

La reserva y aceptación de los servicios anotados, se hará mediante el envío de vuelta de esta hoja con los datos requeridos, y el acompañamiento del justificante del ingreso a nuestra cuenta (que será comunicada via e-mail).

La vida del asesoramiento previsto tras la entrega de la documentación, es de UN AÑO. Tiempo suficiente en el que se espera que la obra/instalación haya finalizado. Pasado este tiempo el asesoramiento se espera que sea del tipo "mantenimiento" o post-venta si la compra de los equipos que hayamos recomendado se ha producido. Este tipo de servicio post-venta es de por vida dependiendo de los equipos vendidos.

Una vez se dispone de todos los preliminares del proyecto y se ha iniciado el mismo, no es posible realizar cambios, debido a que cualquier cambio supone una cadena de modificaciones que va a suponer la modificación de otras partidas del proyecto asociadas. Cualquier deseo de modificar alguna parte del proyecto será estudiada y valorada para ver si es posible y cual es el coste de modificación a cobrar.

Todos los pagos relativos al servicio de asesoría/proyectos debe realizarse a la siguiente cuenta:

Banc Sabadell
IBAN ES33 0081 0197 61 0001163220
Swift code: BSABESBB
Plaça Quintana i Combis, 5
17257-Torroella de Montgri
Girona

Muy importante:

Debido a la alta demanda de este tipo de servicios, los tiempos de espera para la entrega de los asesoramientos puede dilatarse en el tiempo.

En caso de que ello fuera un problema (por prisas o urgencia), recomendamos por favor NO solicitarnos el asesoramiento.

En el supuesto de que aconteciera un retraso fuera de programa, SIEMPRE adelantariamos via e-mail aquellas partes del asesoramiento que fueran vitales para el avance del proyecto.

Tratamos de ofrecer nuestro servicio al mayor número de solicitantes, con la finalidad de que las piscinas que se ejecuten sean dignas y de calidad allá donde se realizaran. No obstante es muy difícil a veces por la alta demanda cumplir con unos plannigs al gusto de todos. Aunque estamos contratando nuevos técnicos para poder procesar la demanda, la formación de éstos en un campo tan complejo y "raro" como el de las piscinas requiere de una ingente cantidad de tiempo que hace que todo vaya excesivamente despacio. Nuestra mejor recomendación es reservar lo antes posible el asesoramiento, para que antes salga de la cola de trabajos pendientes.